


DODATNI POTOPKI OŽIVLJANJA ODRASLIH



Učinkovito izvajaj stise prsnega koša in

- daj kisik
- uporabi kapnografijo (pričak krivulje!)
- izvajaj stise med oskrbo dihalne poti
- zmanjšaj prekinitve med stisi
- vzpostavi vensko ali intraosalno pot
- daj adrenalin na 3-5 min
- daj amiodaron po 3 sunkih
- prepoznej in zdravi popravljive vzroke

Prepoznej in zdravi popravljive vzroke

- Hipoksija
- Hipovolemija
- Hipo-/hiperkaliemija/metabolne motnje
- Hipo-/hipertermija
- Tromboza - srčna ali pljučna
- Tenzijski pnevmotoraks
- Tamponada srca
- Toksini

Razmisli o uporabi ulktrazvoka za prepoznavo popravljivih vzrokov

Razmisli o

- koronarni angiografiji/perkutani koronarni intervenciji
- mehanskem pripomočku za izvajanje stisov prsnega koša, da se olajša/pospeši prevoz/zdravljenje
- zunajtelesnem kardiopulmonalnem oživljanju (ECPR)

Po ROSC

- uporabi ABCDE-pristop; prepoznej in zdravi vzrok
- vzdržuj oksigenacijo s SpO_2 med 94-98% in normalen PaCO_2
- posnemi 12 kanalni EKG
- ciljno uravnaj temperaturo